

PRODUKTINFORMATION

MIO

—


06.2018

Kettmaker



DETAILS

Beispielzusammenstellung Breite 200 cm (v. l. n. r.):
1x Schubkastenschrank mit 2 Schüben
1x Türenschränk 2-türig


Abdeckplatte optional (Aufpreis)
3 Stärken wählbar



Korpus auf Gehring




Front 3,2 cm stark aufschlagend



ohne Rahmen



mit Rahmen

Schubkastenzargen
(Standard: Lack graphit)
Optional in allen Kettner-Farben
möglich (Aufpreis).




Griffe Quickout (Standard)


Kurzgriff vertikal (Aufpreis)



Türenschränk
Kurzgriff vertikal
Position links/rechts oben



Klappenschrank
Kurzgriff vertikal
Position mitte oben



Schubkastenschrank
Kurzgriff vertikal
Position mitte oben

ASYMMETRISCHE FRONTEINTEILUNG


Bei 2-türigen Schränken ohne Mittelseite möglich.

Türenpaar Breite 80 cm:


Teilbar in Breite 30/50 cm (40/40 cm Standard)

Türenpaar Breite 100 cm:


Teilbar in Breite 40/60 cm (50/50 cm Standard)





Fußgleiter schwarz (Standard)
Höhe 2,0 cm




Variante (Aufpreis)



wandhängend





Höhe 19,9 cm





Höhe 39,1 cm

Gittergestell



Höhe 13,5 cm

Fußgestell
mit Wangen



Höhe 13,5 cm

Fußgestell
mit T-Wangen


HINWEISE

KABELFÜHRUNG

Für Korpusse in denen Multimedia- und Hifi-Geräte verstaut werden sollen, bieten wir eine komfortable Lösung zur Kabelführung an. Diese sorgt zusätzlich für eine ausreichende Be- und Entlüftung im Korpusinneren.

KABELFÜHRUNG UND BELÜFTUNG für Einzelkorpusse

Ausfräsung in Rückwand
Position: Mitte Oben
Ausschnitt: 18 x 10 cm





OPTIONAL SIND WEITERE ÖFFNUNGEN PLANBAR:


KABELFÜHRUNG NACH OBEN in Verbindung mit zusätzlichen Elementen

Ausfräsung im oberen Korpusboden
Position: Mitte hinten

Beispiel:
In Verbindung mit aufgesetztem Panel:
Ausschnitt: 10 x 2,5 cm




Beispiel:
In Verbindung mit Abdeckplatte 0,6 cm und Einlegestreifen:
Ausschnitt: 18 x 8 cm




KABELFÜHRUNG NACH UNTEN

Ausfräsung im unteren Korpusboden
Position: Mitte unten
Ausschnitt: 18 x 6 cm

Beispiel:
Bodensteckdose




Beispiel:
Korpusse gestapelt
Pro Korpus eine Kabelführung und Belüftung erforderlich. KFB (siehe S. 39)




KABELFÜHRUNG ZUR SEITE nach links oder rechts in den Nachbarkorpus

Ausfräsung in Seite
Position: Oben hinten links/rechts
Ausschnitt: 8 x 4 cm



Beispiel:
Nachbarkorpusse:
Pro Korpus eine Kabelführung und Belüftung erforderlich. KFB (siehe S. 39)



Hinweis:

- Die standard Kabelführung und Belüftung (KFB) beinhaltet eine Ausfräsung in der Rückwand und bei Korpusen mit Mittelseite zusätzlich auch in der Mittelseite.
- Zusätzliche Kabelführungen (Ausfräsungen im oberen/unteren Korpusboden oder zur Seite links/rechts) bitte angeben.
- Klappenfronten in Verbindung mit Kabelführung erhalten keine verdeckten Lüftungsschlitze.

HINWEISE

KABELDURCHLASS RUND


Zur Kabelführung nach oben bieten wir einen runden Kabeldurchlass (Durchmesser: 6,0 cm) an.
Es stehen verschiedene Einbaumöglichkeiten zur Auswahl:

KDR (siehe S. 39)




Beispiel:

Im oberen Korpusboden (ohne Abdeckplatte).



Beispiel:


In Abdeckplatte (0,6 oder 1,0 oder 3,2 cm) möglich.



Hinweis:

NUR in Verbindung mit Kabelführung und Belüftung (KFB) möglich.

Kabeldurchlass RUND
KDR (siehe S. 39)




Ausfräsung im OBEREN
Korpusboden zusätzlich
KFB (siehe S. 39)

FLÄCHENPANEEL


Zur Wandgestaltung
Befestigung per Keilleisten
5 cm dick

Korpuse können NICHT an Flächenpaneel befestigt werden.
Befestigung von Wandborden und TV's möglich.
Kabelführung hinter Flächenpaneel möglich.
Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite oder
RGB möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.

Flächenpaneel
aufgesetzt auf Korpus



Hinterkantenbeleuchtung
durchgehend





Breiten: 40 - 280 cm
Höhen: 58 - 115 cm

TV PANEEL

Speziell zur Aufnahme von TV's entwickelt.
Kanten nach hinten abgeschrägt.
5 cm dick

- **NUR zur Befestigung von TV's geeignet.**
- Kabelführung hinter TV Paneel möglich.
- Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite oder RGB möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.

TV Paneel
aufgesetzt auf Korpus



Breiten: 120 - 160 cm
Höhen: 77 - 96 cm

PRODUKTINFORMATION

Breite in cm →	40	50	60
↓ Höhe in cm			

Türenschränke


1-Türig



1 R	●	●	●
38,4 cm			
1 1/2 R	●	●	●
57,6 cm			
2 R	●	●	●
76,8 cm			
2 1/2 R	●	●	●
96,0 cm			
3 R	●	●	●
115,2 cm			
3 1/2 R	●	●	●
134,4 cm			

Kurzgriff


optional
Position links/rechts oben



Breite in cm →	80	100	120
↓ Höhe in cm			

Türenschränke


2-Türig



1 R	●	●	●
38,4 cm			
1 1/2 R	●	●	●
57,6 cm			
2 R	●	●	●
76,8 cm			
2 1/2 R	●	●	●
96,0 cm			
3 R	●	●	●
115,2 cm			
3 1/2 R	●	●	●
134,4 cm			

Kurzgriff

optional
Position links/rechts oben



Hinweis:

- Türenkorpusse in Breite 100 und 120 mit und ohne Mittelseite wählbar.
- Standardmäßig mit Quickout. Optional mit Kurzgriff erhältlich (Aufpreis).
- Inkl. Fußgleiter schwarz (Höhe 2 cm). Optional Gittergestell, Fußgestell oder Fuß Winkelform erhältlich (Aufpreis).
- Optional Abdeckplatte erhältlich (Aufpreis).

Breite in cm →	40	50	60	80	100	120	160
↓ Höhe in cm							

Klappenschränke - Anschlag UNTEN



1/2 R	●	●	●	●	●	●	●
19,2 cm							
1 R	●	●	●	●	●	●	●
38,4 cm							



Kurzgriff

optional
Position mitte oben



Hinweis:

- Klappenkorpusse ab Breite 100 immer mit Mittelseite.
- Standardmäßig mit Quickout. Optional mit Kurzgriff erhältlich (Aufpreis).
- Inkl. Fußgleiter schwarz (Höhe 2 cm). Optional Gittergestell, Fußgestell oder Fuß Winkelform erhältlich (Aufpreis).
- Optional Abdeckplatte erhältlich (Aufpreis).

Gittergestell



1/2 R	●	●	●	●	●	●	●
19,2 cm							
1 R	●	●	●	●	●	●	●
38,4 cm							



Einlegeboden

optional
in allen Breiten/Tiefen erhältlich



Hinweis:

- Es können maximal zwei Korpusse nebeneinander auf einem Gittergestell geplant werden.

Fußgestell

Wangenhöhe in cm →	13,5
↓ für Gesamt-Korpusbreite in cm	
110 - 210	mindestens 2 Wangen erforderlich
220 - 320	mindestens 3 Wangen erforderlich (alternativ kann mittig 1 Stützfuß geplant werden)
330 - 360	mindestens 4 Wangen erforderlich (alternativ können mittig 2 Stützfüße geplant werden)

Hinweis:

- Es können mehrere Schränke auf einem Fußgestellrahmen platziert werden.

Bitte beachten Sie:







- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!


PRODUKTINFORMATION

Breite in cm →	40	50	60	80	100	120	160
↓ Höhe in cm							

Kurzgriff
optional
Position mitte oben

Schubkastenschränke

	1/2 R 19,2 cm	●	●	●	●	●	●	●
	1 R 38,4 cm	●	●	●	●	●	●	●
	1 1/2 R 57,6 cm	●	●	●	●	●	●	
	2 R 76,8 cm	●	●	●	●	●	●	
	2 1/2 R 96,0 cm	●	●	●	●	●	●	
	3 R 115,2 cm	●	●	●	●	●	●	



Hinweis:

- Korpusse in Breite 160 cm sind mit Mittelseite ausgestattet.
- Die Schubkästen sind mittig geteilt 2x Breite 80 cm (gemeinsam öffnend).
- Standardmäßig mit Quickout. Optional mit Kurzgriff erhältlich (Aufpreis).
- Inkl. Fußgleiter schwarz (Höhe 2 cm). Optional Gittergestell, Fußgestell
- Optional Abdeckplatte erhältlich (Aufpreis).

Abdeckplatten Lack/Holz/Glas - für Schränke in Tiefe 39 und 52 cm

Breite in cm →	40 - 360
↓ Höhe in cm	
0,6	



Hinweis:

Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich.
Raucheiche NUR bis Breite 320 cm erhältlich.

1,0



Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich.
Raucheiche NUR bis Breite 320 cm erhältlich.

3,2



Glas nicht möglich.
Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich.
Raucheiche NUR bis Breite 320 cm erhältlich.

Hinweis:

- Bei aneinandergereihten Schränken ist die Abdeckplatte durchgehend bis Breite 360 cm erhältlich.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

PRODUKTINFORMATION

MIO

—

06.2018

Unverbindliche Preisempfehlung
inkl. gesetzl. MwSt.
Ohne Lieferung, ohne Montage,
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren
alle bisherigen Listen ihre Gültig-
keit.

Entwicklung und Design:
Kettmaker-Team
Modelle und Namen geschützt.
Alle Rechte bei
Wolfgang Kettmaker.
Kettmaker behält sich spätere
Änderungen vor,
insbesondere wenn sie dem
Fortschritt dienen oder eine
Verbesserung bedeuten.
Irrtümer vorbehalten.
Stand 26.03.2018

Kettmaker GmbH & Co. KG
Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30
88525 Dürmentingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0
Fax +49 (0) 7371 95 93-20
www.kettmaker.com
info@kettmaker.com